

# 肺炎球菌ワクチンのご案内


## 肺炎球菌感染症とは？

どんな  
病気？

肺炎球菌という細菌が、咳やくしゃみで感染し、重い肺炎や敗血症などの合併症を引き起こす病気です

予防の  
必要性

ワクチン接種により、重症化を効果的に予防できます



予防接種

# 肺炎球菌ワクチンのご案内

## 肺炎球菌ワクチン

定期接種対象者には市から個別通知が送られてきます。

対象者	65歳時
接種回数	1回
接種料金 (自己負担額)	4,000円

An illustration of a female nurse in a pink uniform and cap administering a vaccine to an elderly man in a blue shirt. The nurse is holding a syringe and injecting it into the man's arm. The man is looking towards the nurse with a neutral expression.

予防接種

# 肺炎球菌ワクチンのご案内

## 肺炎球菌ワクチン（任意接種）

対象者

年齢制限なし

接種回数

1回

接種料金  
(自己負担額)

12,000円



# 带状疱疹ワクチンのご案内

## 带状疱疹（たいじょうほうしん）とは？

どんな  
病気？


過去にかかった水ぼうそうのウイルスが、  
体内で再活性化することで発症します

症状と  
リスク

神経に沿って強い痛みと水ぶくれが現れ、  
50歳以上で急増します

後遺症に  
ご注意

皮膚が治った後も激しい痛みが残る「带状疱疹後  
神経痛」になり、日常生活に支障が出ることもあ  
ります



予防接種

# 带状疱疹ワクチンのご案内

## 带状疱疹ワクチンの予防効果

発症を  
ブロック

不活化ワクチン（シングリックス）は、接種後5年時点でも発症を90%程度抑える高い効果が認められています

後遺症  
を予防

皮膚の症状が治った後も激しい痛みが続く「带状疱疹後神経痛」を、接種後3年時点で90%以上の確率で防ぎます



予防接種

# 带状疱疹ワクチンのご案内

## 带状疱疹ワクチン：定期予防接種

定期接種対象者には市から個別通知が送られてきます（助成あり）

種類	乾燥組換え带状疱疹ワクチン 不活化ワクチン（シングリックス）
対象者	65,70,75,80,85,90,95,100歳
接種回数	2回（筋肉注射） ※2か月以上の間隔をおいて2回接種
接種料金 （自己負担額）	9,000円（1回） × 2回接種

予防接種

# 带状疱疹ワクチンのご案内

带状疱疹ワクチン：任意予防接種

年齢制限なしの任意予防接種もあります（助成あり）

種類	乾燥組換え带状疱疹ワクチン 不活化ワクチン（シングリックス）
対象者	年齢制限なし
接種回数	2回（筋肉注射） ※2か月以上の間隔をおいて2回接種
接種料金 （自己負担額）	10,000円（1回） × 2回接種